§ 2. SLR(1)-анализатор. SLR(1)-грамматика

Пусть грамматика G не является LR(0)-грамматикой. Следовательно, анализатор, построенный по алгоритму из \S 1, содержит конфликты.

Рассмотрим модификацию этого алгоритма, называемую SLR(1)-анализатор (Simple LR(1)).

Главная идея модификации: для состояния, содержащего пункт $[A \to \alpha \bullet]$, в столбцах с заголовками из FOLLOW(A) заносим свертку $\otimes n$, где n – номер правила $A \to \alpha$.

Алгоритм построения SLR(1)-анализатора

0) Построить FOLLOW(A) для каждого $A \in \Gamma$.

Заполнение ACTION:

- 1) В строке $q = [S' \rightarrow S \bullet]$ в столбце заносим $\sqrt{(допуск)}$.
- 2) В каждой строке q, не заполненной в 1):

для каждого пункта $q = [A \rightarrow \alpha \bullet]$, в столбце $a \in FOLLOW(A)$ заносим $\otimes n$ (свертка по правилу $n: A \rightarrow \alpha$);

для каждого пункта $q = [A \rightarrow \beta_1 \bullet a\beta_3]$ в столбце a заносим $\leftarrow \delta(q,a) = \leftarrow a^i$ (перенос), если $\delta(q,a) \neq \emptyset$.

Заполнение GOTO:

В каждой строке q для каждого пункта $[A \to \beta_1 \bullet B \beta_3]$ в столбце В заносим нетерминал $B^j = \delta (q, B)$.


Опр. Грамматика называется SLR(1)-грамматикой, если построенная таблица SLR(1)-анализатора не содержит конфликтов.

Комментарий: $\{LR(0)$ -грамм. $\} \subset \{SLR(1)$ -грамм. $\}$ (почему?)

Пример. $G=\{S'\rightarrow S, S\rightarrow aDb, D\rightarrow Db|b\}.$ (стр. 167 учебного пособия А.Ф. Шура и А.П. Замятина)

Bonpoc: L(G) = ?

Построим LR(0)-автомат:



Вопрос: является ли G LR(0)-грамматикой?

Ответ: Нет, так как состояние b^2 , содержащее правило с точкой на конце, состоит из более одного состояния.

Построим SLR(1)-анализатор.

Для построения FOLLOW может понадобиться массив FIRST. Построим его для нетерминалов.

нетерм.	FIRST()
S'	
S	
D	

$$(1) \quad (2) \quad (3) \quad (4)$$

$$G = \{S' \rightarrow S, S \rightarrow aDb, D \rightarrow Db | b\}.$$

нетерм.	FIRST()
S'	a
S	a
D	b

Дополним таблицу значениями FOLLOW

нетерм.	FIRST()	FOLLOW()
S'	a	
S	a	
D	ь	Ъ

	ACTION			GOTO	
	а	b		S	D
∇					
a^1					
b^1					
b^2					
S ¹					
\mathbf{D}^1					

	ACTION			GOTO	
	а	b	-	S	D
∇	<i>←a</i> ¹			S^1	
a^1		← b¹			D^1
b^1		⊗4			
b^2		⊗3	⊗2		
S^1			1		
\mathbf{D}^1		<i>←b</i> ²			

Утверждение (условие SLR(1)-грамматики).

Если для каждого состояния q для пунктов вида $[A_1 \rightarrow \alpha \bullet]$ и $[A_2 \rightarrow \gamma \bullet]$ этого состояния массивы FOLLOW(A_1) и FOLLOW(A_2) не пересекаются, то SLR(1)-анализатор не содержит конфликтов «свертка-свертка».